



Vass2R04s066-070  
86Mtp2

7 S 109

















Désignation : Tibouren

Clos Planche 7 Côté S N° 109

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

10.9.56

1-6

2-7

3-8

4-6

5-5

P: 1

Désignation : Tibouren

Clos Planche 7 Côté S N° 109

Vigueur :

3

Charge :

Date de maturité :

13.8.57

A 1-2

2-5

3-3

4-3

5-1

P: 0.  
mangi en partie  
par les oiseaux

1<sup>e</sup> époque

P = 0

Désignation :

Tibouren

Clos Planche 7 Côté S N° 109

Vigueur : 2

Date de maturité :

18.8.57

Charge :

s. 1 4

2 6

3 5

4 5

5 4

Désignation :

Tibouren

Clos Planche 7 Côté S N° 109

Vigueur : 2

Date de maturité :

18.8.57

Charge :

s. 1 30

2 16

3 9

4 10

5 10

P: 0



Année 1956

Tibouren

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7 S 109

	X Nombre total	18.	21.	24.	D A T E S							
1	45	0.	0.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	54	0.	0.	4.	x.	.	.	.	.	.	.	.
3	56	0.	1.	5.	x.	.	.	.	.	.	.	.
4	6	0.	0.	4.	x.	.	.	.	.	.	.	.
5	4	0.	0.	3.	x.	.	.	.	.	.	.	.

23. 53.56 de bourni

I

Année 1957

Tibouren

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7 S 109

	Nombre total	7-3.	9-3	13-3	D A T E S							
1	5.	1.	3.	4.	x.	.	.	.	.	.	.	.
2	5.	2.	2.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	6.	0.	2.	3.	x.	.	.	.	.	.	.	.
4	4.	1.	4.	4.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4.	0.	1.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.

II<sup>s</sup>

D le 11-3-57

Année . 1958

*Eibouren*

N° ..... Planche ..... Côté ..... 78109

	Nombre total	D A T E S									
		14.3	18.3								
1	.6.	.0	.2.								
2	.6.	.0.	.1.								
3	.6.	.0.	.6.								
4	.6.	.1.	.4.								
5	.4.	.1.	.3.								

D le 18-3-58

I<sup>e</sup>

Année 1959

*Eibouren*

N° ..... Planche ..... 75109 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		713	11.3	13.3	17.3						
1	8	.1.	.2.	.3.	.6.						
2	8	.0.	.1.	.2.	.5.						
3	10	.0.	.2.	.2.	.5.						
4	8	.2.	.2.	.3.	.5.						
5	6	.1.	.4.	.4.	.4.						

D le 16-3-59



Année : 1960

N<sup>o</sup> . Tibouren noir . Planche . 75109 . Côté .

	Nombre total	D A T E S						
		1-3	4/3	8/3				
1	14	0	0	2				
2	10	0	1	5				
3	11	0	2	5				
4	15	0	3	7				
5	11	2	2	6		DE	8-3-60.	

ANNEE: 1995

NCM Talocren in

EMPLACEMENT 2 R4 166.70

0086. 02

Couche	Nb're yeux	<u>Débourrement</u>		Nb're grap	Ferti- lité	<u>Floraison</u>			<u>Véraison</u>			<u>Maturité</u>
		début	mi/fin			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			5	13	22.5	28.5	30.6	10.2			
2	6			3				0				
3	2			4								
4	4			8								
5	6			9								
	22			20								
<u>Grappe</u> : G - M - P Dim : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - S - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : R-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - al - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : enj <u>Vigueur</u> : h												



Désignation : Tibouren

VASSAL                      Planche 7 côté S      N° 109      Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~2~~ - épanoui ④ - moyen ② - globuleux ③

41 ~~2~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨

42 ~~2~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ⑨

43 ~~2~~ - glabres 4 - sétueuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨

44 ~~2~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-54  
Broch 16-5-56.



N° ordre

Désignation : *Tibouren*

VASSAL Planche 7 côté S N° 109 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - ~~séteux ⑤~~ - velouté ⑥ - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - ~~cotonneux 9~~.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté ⑥ - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré ⑤ - autre 6.
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

*pas de fleurs*

Bernard 25 5.54

Bernard



N° ordre

Désignation : *Tibouren*

VASSAL Planche 7 côté S N° 109 souche (1) 2 3 4 5

*faible*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) <sup>+ finies</sup> - vert 3 .  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -  
rouge foncé 4 . *exclusif vert*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

9 JUIN 1955

*Tuel*

*Tuel 17-6-54*



N° ordre

Désignation *Tibouran*

VASSAL planche 7 côté S N° 109 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 Petite 1 - moyenne 2 - grande ③

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ -  
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -  
plissée au point pétiole 6.

37 Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

37 face inférieure : verte ① - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 long 1 - moyen 2 - court ③

39 glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -  
totalement 9.

40 aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑧ -  
totalement 8.

40 coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

Bret 4-8-55  
Broch 29-8-56  
Tmet 11-9-56

N° d'ordre

Désignation *Tilgoum*

VASSAL planche 7 côté S N° 109 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

*Photo.*

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
- 25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

*Photo.*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
- 27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde ③ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦  
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 33 { - à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- 30 { - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 { - à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 { - à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
- à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
- 33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

*But* 26 AOUT 1955



Dénomination .....

Planche .....3.... côté .....S.... Rang .....109... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10...15 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

7-1-56

N° d'ordre: . 008602. . . Désignation: . Tibouren. . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 75109. . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . ① - 2.  
11 - Lobes. . . . . . . . 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - ③  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - ③  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧

Tuel